Dataflex Security




# Demi PG520

## Elektronický skartovač pro prevenci úniku dat

Dataflex Security, s.r.o. Na poříčí 1060/39, 110 01 Praha 1, Česká Republika, IČ: 03631061

Tel: + 420 728 955 443 | E-mail: info@dfscz.cz | http://dfscz.cz/ | http://eshop.dfscz.cz/

# Demi PG520

## Funkce mazání/Funkce nastavení kapacity
## Ultra kompaktní/cenově nízký vysokorychlostní duplikátor pro SATA 3Gb/s

- Vysokorychlostní přenos dat pro SATA II (8.5 GB/min)*
- Funkce CLIP (nastavení kapacity)
- Základní hmotnost okolo 650g, velikost A5 (lehký/ultra kompaktní)
- Funkce mazání je založena na doporučení NSA a DoD standardech
- Analýza/Funkce kopírování využívané oblasti

*Liší se v závislosti na výkonu připojeného zařízení

### Vysokorychlostní přenos dat
Vysokorychlostní kopírování a mazání pro SATA II (3 Gb/s). Vysokorychlostní přenos dat s rychlostí až 8.5 GB/min. Liší se v závislosti na výkonu připojeného zařízení.

### Funkce CLIP (Nastavení kapacity)
Nastavení stejné kapacity pro HDD připojený k cíli jako je u jednoho z hlavního HDD.
Také je zde možnost zrušení této funkce.

### Ultra kompaktní/Lehký
650g, velikost A5 (Plný užitečných funkcí), vysoce přenosný.

### Funkce mazání/Funkce jednoduché diagnózy
Funkce mazání: Přepsání najednou, doporučeno NSA (Přepsání 3 krát),
DoD standard (Přepsání 3 krát + ověření).
Jednoduchá diagnóza: Funkce vlastní diagnózy SMART.

### Analýza/Funkce kopírování využité oblasti
Analýza využité oblasti ke kopírování /srovnání pouze využitých oblastí.
MBR, BPT partition tabulka
FAT, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3 souborové systémy podporovány

### Využití (oddělení, případy)

- **Data centrum**: Recyklace PC, vymazání dat při vrácení pronajatého PC
- **Servisní oddělení**: Vymazání dat na místě
- **Informační oddělení**: Vytvoření hlavního HDD pro PC klienta
- **Oddělení podpory**: Zálohování v případě chyb v PC

Dataflex Security, s.r.o. Na poříčí 1060/39, 110 01 Praha 1, Česká Republika, IČ: 03631061
Tel: + 420 728 955 443 | E-mail: info@dfscz.cz | http://dfscz.cz/ | http://eshop.dfscz.cz/

## Specifikace

| Položka | Specifikace |
|---|---|
| **Název produktu** | Demi PG520 |
| **Číslo modelu** | Y-2090 |
| **Vnější rozměry** | Š175 x H171 xV31 (mm) |
| **Hmotnost** | Kolem 650 g (hlavní zařízení) |
| **Zdroj energie** | AC100V- 240V 50/60HZ |
| **Spotřeba proudu** | 0.5A |
| **Teplota okolního prostředí** | Teplota 10-35 °C Vlhkost 20-80 % (bez kondenzace) |
| **Počet připojení** | Kopírování 1 (1:1)<br>Mazání 2<br>Diagnóza 2 |
| **Rozhraní** | HDD SATA 3Gb/s<br>F/W revize USB 2.0 |
| **Rychlost přenosu** | 8.5 GB/min, Liší se v závislosti na výkonu spojovaných zařízení |
| **Hlavní funkce** | Kopírování/Porovnávání v celkově oblasti, Kopírování/Porovnávání v aktuálně využívané oblasti (MBR/GPT, FAT/FAT32/NTFS/EXT2/EXT3), HPA AUTO CLIP, Mazání dat (Jednou, MSA, DoD), Jednoduchá diagnóza (SMART diagnóza) |
| **Příslušenství** | AC napájecí kabel/adaptér (1), SATA kabel s rozhraním (2), uživatelský manuál (1 CD) |
| **Volby** | SATA-ATA konverze (kabel/adaptér) |

- Minimální doba uschování komponent pro opravu

Minimální doba úschovy výkonnostních částí pro opravu (částí, které jsou potřeba k údržbě) tohoto produktu je 5 let po skončení výroby.
Servisní údržba by měla být obecně ukončena po uplynutí doby uschování.

- Poznámky pro vývoz

Právní povolení může být požadováno pro vývoz tohoto produktu (včetně osobní dopravy). Vývoz bez potřebného souhlasu je právně postižitelný.
Prosím, kontaktujte nás, zda je vyžadováno povolení pro export.

- Poznámky pro provoz

Odemknutí heslem, čtení, zápis nebo mazání dat pomocí tohoto produktu může vyžadovat právní svolení.
Provozování bez potřebného svolení je právně postižitelné.